



Description

TIGE: Cuir marron résistant à

DOUBLURE: Doublure en laine

synthétique

Semelle Anti-Perforation :

Semelle Anti Perforation en

Embout: Embout en acier

SEMELLE INTERIEURE: semelle


PU anatomique et amovible

SEMELLE DE CONFORT:

couche PU de confort

SEMELLE DE CONTACT : PU antiabrasion et antidérapante

Emballage



Caractéristiques

- Insert anti-perforation en métal pour protéger vos pieds des clous ou objets pointus
- Coquille en acier pour protéger vos pieds contre la chute de charges lourdes
- Résistance antidérapante sur sols en céramique et en acier
- · Semelle à double densité pour un meilleur confort
- Doublure en laine synthétique pour protection contre le froid
- · Protection des malléoles en tissu matelassé





Résistant à l'huile et aux hydrocarbures



Absorption ces chocs



Derapant



Résistant à l'eau



Embout

SKU/Reference	Taille	Carton (L×W×H) m	Poids du carton	EAN13	HS Code	Pays d'origine
ABOREC38	38	2 0.62 × 0.515 × 0.345	10.5 kg	7630048219947	64034000	Chine
ABOREC39	39	1 0.77 × 0.36 × 0.36	8.75 kg	7630048219954	64034000	Chine
ABOREC40	40	● 0.77 × 0.36 × 0.36	9 kg	7630048219961	64034000	Chine
ABOREC41	41	● 0.77 × 0.36 × 0.36	9.3 kg	7630048219978	64034000	Chine
ABOREC42	42	♣ 0.77 × 0.35 × 0.37	9.6 kg	7630048219985	64034000	Chine
ABOREC43	43	● 0.77 × 0.38 × 0.4	10.25 kg	7630048219992	64034000	Chine
ABOREC44	44	● 0.77 × 0.39 × 0.4	10.45 kg	7630048220004	64034000	Chine
ABOREC45	45	● 0.77 × 0.38 × 0.4	10.7 kg	7630048220011	64034000	Chine
ABOREC46	46	● 0.77 × 0.38 × 0.4	11 kg	7630048220028	64034000	Chine
ABOREC47	47	1 0.77 × 0.39 × 0.41	11.5 kg	7630048220035	64034000	Chine
ABOREC48	48	2 0.77 × 0.39 × 0.41	11.5 kg	7630048220042	64034000	Chine
ABOREC49	49	1 0.77 × 0.39 × 0.41	11.5 kg	7630048220059	64034000	Chine

Normes

EN ISO 20345: 2011 S3 CI SRC



