CUT C3280 C3280





Descrição

Estrutura: Tricotada sem

emenda

Material do forro : UHMWPE/

Basalt/Spandex

Pontos por polegada: 13 Estilo do punho: Punho

tricotado elástico

Par

Material de revestimento :

Espuma respirável preta Nitrilo Sandy Sandy

Modelo/padrão de

revestimento: Revestida na

palma da mão

embalagem : embalagem

Pares / caixa

individual

embalagem Single Bolsas

Polybags

Descrição

- · Nível máximo de resistência ao corte F.
- Reforço do polegar para maior durabilidade.
- Excelente aderência para manusear peças afiadas em ambientes secos e oleosos.
- · Atende ao REACH.
- Tecido sem costura para um máximo conforto e evitar irritação.



SKU/Reference	Tamanho	caixa (L×W×H) m	Peso da caixa	EAN13	HS Code	País de origem
C3277	7/S	₾ 0.61 × 0.3 × 0.35	10.56 kg	7630048204950	6116102011	China
C3278	8/M	♣ 0.6 × 0.3 × 0.35	11.4 kg	7630048204967	6116102011	China
C3279	9/L	♣ 0.6 × 0.3 × 0.33	12.36 kg	7630048204974	6116102011	China
C3280	10/XL	♣ 0.6 × 0.3 × 0.35	13.44 kg	7630048204981	6116102011	China
C3281	11/XXL	♣ 0.6 × 0.31 × 0.35	14.04 kg	7630048204998	6116102011	China

Normas

EN388:2016 + A1:2018



EN407:2020

X1XXXX

EN ISO 21420:2020





