



Descripción

Filtros de bayoneta - A1E1 P3 R

Peso: 84 g

Normativas: EN 14387

Embalaje: Bolsa de polietileno

individual

Embalaje en cartón: 1 par/

bolsa; 30 pares/caja

Mascarilla / Filtro : Carbón activo y tejido filtrante TNT

Sin látex : Sí

Normas del filtro: A1E1 P3 R D





Especificaciones

- Compatible con la máscara M40X de media máscara y la máscara completa M90X
- · Alta eficiencia de filtración (nivel P3) Ofrece un 99,97% de eficiencia contra partículas en suspensión, incluyendo polvo fino, humos tóxicos y contaminantes biológicos.
- Diseño ligero y compacto Garantiza una mínima resistencia al respirar y reduce la fatiga del usuario durante el uso prolongado.
- · Sistema de conexión bayoneta Sujeción rápida y segura a la máscara M40X de media máscara y a la máscara completa M90X para una fácil instalación y reemplazo.
- · Baja resistencia al respirar El diseño optimizado del flujo de aire garantiza una respiración suave manteniendo la máxima protección.
- Compatible con entornos peligrosos Eficaz contra aerosoles sólidos y líquidos, incluyendo asbesto, bacterias, virus y polvo tóxico.
- Construcción duradera Fabricado con materiales de alta calidad y resistentes a impactos para soportar el uso industrial.
- Compatible con el sistema respiratorio Active Gear Diseñado para un sellado perfecto y ajuste seguro con las máscaras M40X y M90X.
- Certificado CE y conforme Cumple con la norma EN 143:2000+A1:2006 (estándar P3 R) para dispositivos de protección respiratoria.
- · Rendimiento duradero Filtro de alta capacidad para un uso prolongado, dependiendo de los niveles de exposición y las condiciones ambientales.

SKU/Reference	cartón (L×W×H) m	Peso del cartón	EAN13	HS Code	País de origen
F70X	₾ 0.4 × 0.3 × 0.34	40.96 kg	7630048222329	6307909311	China

Normas

EN 14387:2004 + A1:2008, CE0082 A1E1 P3 R D





