



Descrizione

Taglie regolabili : Sì (cricchetto

a rotella)

Isolamento elettrico: 440V AC

Materiale: HDPE

Imbracatura di sospensione : 6

punti in tessuto

Ventilato : Sì Confezione : Sacchetto di


plastica individuale

Imballaggio cartone: 1 pezzo/

sacchetto; 30 pezzi/cartone Resistenza agli urti : Sì

Cinghia sottogola : Sì (stile Y)

Imballaggio



Specifiche

- Casco leggero e robusto progettato per il lavoro in altezza
- Imbracatura di sospensione a 6 punti in tessuto per un maggiore comfort e stabilità.
- · Sistema di regolazione della taglia con cricchetto a rotella
- · Cinghia sottogola a 3 punti inclusa
- Fessure laterali per attacco cuffie antirumore
- Isolamento elettrico: 440V AC

SKU/Reference	Colore	cartone (L×W×H) m	Peso del cartone	EAN13	HS Code	Paese di origine
HD9VN	Blue	2 0.55 × 0.57 × 0.44	10 kg	7630048217158	65061010	India
HD9VW	White	2 0.55 × 0.57 × 0.44	10 kg	7630048215697	65061010	India
HD9VY	Yellow	2 0.55 × 0.57 × 0.44	10 kg	7630048215703	65061010	India

Norme

EN 397:2012



