




P3 R



Description



<b>Poids</b> : 23,5 g	<b>Masque / Filtre</b> : Papier filtrant plissé
<b>Normes</b> : EN 143	<b>Sans latex</b> : Oui
<b>Emballage</b> : Sachet plastique individuel	<b>Normes du filtre</b> : P3 R
<b>Conditionnement en carton</b> : 1 paire/sachet ; 45 paires/carton	

Emballage



Caractéristiques

- Compatible avec le demi-masque M40X et le masque complet M90X
- Haute efficacité de filtration (niveau P3) – Offre une efficacité de 99,97 % contre les particules en suspension dans l’air, y compris les poussières fines, les fumées toxiques et les contaminants biologiques.
- Design léger et compact – Assure une résistance respiratoire minimale et réduit la fatigue de l’utilisateur lors d’une utilisation prolongée.
- Système de connexion à baïonnette – Fixation rapide et sécurisée sur les masques M40X et M90X pour une installation et un remplacement faciles.
- Faible résistance respiratoire – Conception optimisée du flux d’air pour une respiration fluide tout en maintenant une protection maximale.
- Compatible avec les environnements dangereux – Efficace contre les aérosols solides et liquides, y compris l’amiante, les bactéries, les virus et les poussières toxiques.
- Construction durable – Fabriqué avec des matériaux de haute qualité et résistants aux impacts pour une utilisation industrielle.
- Compatible avec le système respiratoire Active Gear – Conçu pour un ajustement parfait et une étanchéité sécurisée avec les masques M40X et M90X.
- Certifié CE et conforme – Répond aux normes EN 143:2000+A1:2006 (P3 R) pour les dispositifs de protection respiratoire.
- Performance longue durée – Filtre haute capacité pour une utilisation prolongée en fonction des niveaux d’exposition et des conditions environnementales.

SKU/Reference	Carton (L × W × H) m	Poids du carton	EAN13	HS Code	Pays d'origine
F60X	 0.4 × 0.3 × 0.34	 40.96 kg	7630048222312	6307909311	Chine

Normes

EN 143:2000 + A1:2006, EN 143:2007,  
CE0426  
P3 R

